

D01 E14 16A N-K 1p



Specificatii

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Cod ETI | 002221011 |
| Descriere | D01 E14 16A N-K 1p |
| Denumire clasă | Bază siguran e |
| Curent nominal (A) | 25 |
| Tip | Capac protec ie |
| Tip montaj | TH 35 |
| Mărime | D01 |
| Număr de poli | 1 |
| Grup de produse | soclu siguran ă-JT |
| Tensiune nominală AC (V) | 400 |
| Tensiune nominală DC (V) | 400 |
| Dimensiuni | E14 |

[Pagina de produse online](#) 

Alta documentatie



[Catalog caracteristici tehnice](#)

[Certificate](#)

[Model 3D](#)

[Manual de instructiuni](#)

[Declaratie CE](#)

[Eplan mușchi](#)

ETIM clasificare internationala

| | |
|--------------------|---------------------|
| Clasificare | EC001644 |
| Denumire clasă | D0-system fuse base |
| Number of poles | 1 |
| Construction size | D01 |
| Material | Porcelain |
| Version with cover | 1 |
| Rated voltage | 400V |
| Rated current | 25A |

Desen cotat

| | connections | | cross-section of connecting lead [mm ²] | A [mm] |
|-------------|-------------|--------|--|--------|
| | outlet | supply | | |
| D01N - K | M4 | M4 | 1,5 - 4 | 53 |
| D01V - K | M4 | M4 | 1,5 - 4 | 53 |
| D02N - K | 2xM5 | 2xM5 | 2,5 - 25 | 57 |
| D02V - K | 2xM5 | 2xM5 | 2,5 - 25 | 57 |
| D02N M5 - K | 2xM5 | M5 | 2,5 - 25 | 57 |
| D02V M5 - K | 2xM5 | M5 | 2,5 - 25 | 57 |
| D01N | M4 | M4 | 1,5 - 4 | 53 |
| D01V | M4 | M4 | 1,5 - 4 | 53 |
| D02N | 2xM5 | 2xM5 | 2,5 - 25 | 57 |
| D02V | 2xM5 | 2xM5 | 2,5 - 25 | 57 |
| D02N M5 | 2xM5 | M5 | 2,5 - 25 | 57 |
| D02V M5 | 2xM5 | M5 | 2,5 - 25 | 57 |

