

D01 E14 16A V-K 3p



Specificatii

Cod ETI	002221020
Descriere	D01 E14 16A V-K 3p
Denumire clasă	Bază siguran e
Curent nominal (A)	25
Tip	Capac protec ie
Tip montaj	Base plate mounting
Mărime	D01
Număr de poli	3
Grup de produse	soclu siguran ă-JT
Tensiune nominală AC (V)	400
Tensiune nominală DC (V)	400
Dimensiuni	E14

[Pagina de produse online](#) 

Alta documentatie



[Catalog caracteristici tehnice](#)

[Certificate](#)

[Model 3D](#)

[Manual de instructiuni](#)

























[Declaratie CE](#)

[Eplan mușchi](#)

ETIM clasificare internationala

Clasificare	EC001644
Denumire clasă	D0-system fuse base
Number of poles	3
Construction size	D01
Material	Porcelain
Version with cover	1
Mounting method	Screw mounting
Rated voltage	400V
Rated current	25A

Desen cotat

	connections		cross-section of connecting lead [mm ²]	dimension A [mm]
	outlet	supply		
D01N/3 - K	 M4	 M4	1,5 - 4	53
D01V/3 - K	 M4	 M4	1,5 - 4	53
D02N/3 - K	 2xM5	 2xM5	2,5 - 25	57
D02V/3 - K	 2xM5	 2xM5	2,5 - 25	57
D02N/3 M5 - K	 2xM5	 M5	2,5 - 25	57
D02V/3 M5 - K	 2xM5	 M5	2,5 - 25	57
D01N/3	 M4	 M4	1,5 - 4	53
D01V/3	 M4	 M4	1,5 - 4	53
D02N/3	 2xM5	 2xM5	2,5 - 25	57
D02V/3	 2xM5	 2xM5	2,5 - 25	57
D02N/3 M5	 2xM5	 M5	2,5 - 25	57
D02V/3 M5	 2xM5	 M5	2,5 - 25	57

