

*CECA0.13-230V-50/60Hz



Specificatii

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Cod ETI | 004642392 |
| Descriere | *CECA0.13-230V-50/60Hz |
| Denumire clasă | Contactator auxiliar |
| Funcție | Contacte auxiliare |
| I (AC1) (A) | 10 |
| Număr de contacte auxiliare NC | 3 |
| Număr de contacte NC | 0 |
| Frecvență nominală (Hz) | 50/60Hz |
| Număr de contacte auxiliare NO | 1 |
| Număr contacte NO | 0 |
| Tensiunea nominală (V AC) | 230 |
| Tensiunea de control Uc (V AC) | 230V |

Pagina de produse online [🔗](#)

Alta documentatie



Catalog caracteristici tehnice

Model 3D

Declaratie CE

Eplan mușchi

ETIM clasificare internationala

| | |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Clasificare | EC000196 |
| Denumire clasă | Contactor relay |
| Rated control supply voltage AC 50 Hz | 230...230V |
| Rated control supply voltage AC 60 Hz | 230...230V |
| Voltage type for actuating | AC |
| Rated operation current I _e , 400 V | 10A |
| Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
| Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 3 |
| Number of auxiliary contacts as normally open contact | 1 |

Schema de conexiuni

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| CECA0.22-24V-50/60Hz | 004641160 | |
| CECA0.22-230V-50/60Hz | 004642390 | |
| CECA0.31-24V-50/60Hz | 004641161 | |
| CECA0.31-230V-50/60Hz | 004642391 | |
| CECA0.13-24V-50/60Hz | 004641162 | |
| CECA0.13-230V-50/60Hz | 004642392 | |
| CECA0.40-24V-50/60Hz | 004641163 | |
| CECA0.40-230V-50/60Hz | 004642393 | |
| CECA0.04-24V-50/60Hz | 004641164 | |
| CECA0.04-230V-50/60Hz | 004642394 | |
| CECA0.22-24VDC | 004646010 | |
| CECA0.22-220VDC | 004641170 | |
| CECA0.31-24VDC | 004646011 | |
| CECA0.31-220VDC | 004641171 | |
| CECA0.13-24VDC | 004646012 | |
| CECA0.13-220VDC | 004641172 | |
| CECA0.40-24VDC | 004646013 | |
| CECA0.40-220VDC | 004641173 | |
| CECA0.04-24VDC | 004646014 | |
| CECA0.04-220VDC | 004641174 | |