

# CECA0.22-24V-DC



## Specificatii

Cod ETI	004646010
Descriere	CECA0.22-24V-DC
Denumire clasă	Contactator auxiliar
Funcție	Contacte auxiliare
I (AC1) (A)	10
Număr de contacte auxiliare NC	2
Număr de contacte NC	0
Număr contacte NO	0
Tensiunea nominala (V AC)	230
Tensiunea de control U <sub>c</sub> (V DC)	24V

[Pagina de produse online](#)

## Alta documentatie



[Catalog caracteristici tehnice](#)

[Model 3D](#)

[Declaratie CE](#)

[Eplan mușchi](#)

## ETIM clasificare internationala

Clasificare	EC000196
Denumire clasă	Contactor relay
Rated control supply voltage DC	24...24V
Voltage type for actuating	DC
Rated operation current I <sub>e</sub> , 400 V	10A
Connection type auxiliary circuit	Screw connection
Number of auxiliary contacts as normally closed contact	2
Number of auxiliary contacts as normally open contact	2

## Schema de conexiuni

CECA0.22-24V-50/60Hz	004641160	
CECA0.22-230V-50/60Hz	004642390	
CECA0.31-24V-50/60Hz	004641161	
CECA0.31-230V-50/60Hz	004642391	
CECA0.13-24V-50/60Hz	004641162	
CECA0.13-230V-50/60Hz	004642392	
CECA0.40-24V-50/60Hz	004641163	
CECA0.40-230V-50/60Hz	004642393	
CECA0.04-24V-50/60Hz	004641164	
CECA0.04-230V-50/60Hz	004642394	
CECA0.22-24VDC	004646010	
CECA0.22-220VDC	004641170	
CECA0.31-24VDC	004646011	
CECA0.31-220VDC	004641171	
CECA0.13-24VDC	004646012	
CECA0.13-220VDC	004641172	
CECA0.40-24VDC	004646013	
CECA0.40-220VDC	004641173	
CECA0.04-24VDC	004646014	
CECA0.04-220VDC	004641174	