

EB2 630/4LE 630A 4p APGN



Specificatii

Cod ETI	004671123
Descriere	EB2 630/4LE 630A 4p APGN
Denumire clasă	Înterupător de circuit în car
Curent nominal (A)	630
Număr de poli	4
Grup Catalog	EB2
Standarde	60947
Tipul conexiunii	front connection
Tensiunea nominala de rezistenta Uimp (kV)	8
Tensiunea nominala (V AC)	690V
Tensiune nominala de izolare (V)	800
Capacitate nominala de scurtcircuit la 415 V Icu/Ics (kA)	36/36
Tensiune nominala de lucru (V DC)	n.a.
Reglare termica	0,4-1
Ajustare magnetica	adjustable
Reglabil sau fix	ajustabil

Pagina de produse online

Alta documentatie



Model 3D

Declaratie CE



Eplan mușchi

Catalog caracteristici tehnice

ETIM clasificare internationala

Clasificare	EC000228
Denumire clasă	Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Rated short-circuit breaking capacity I _{cu} at 400 V, 50 Hz	36/36kA
Number of poles	4


Caracteristici




Desen cotat

EB2 630

Front connected



Rear connected



Panel cutout dimensions shown give an allowance of 1.0mm around the handle escutcheon.