

## EB2 630/4LLCD 630A 4p AGN



### Specificatii

Cod ETI	004672125
Descriere	EB2 630/4LLCD 630A 4p AGN
Denumire clasă	Înterupător de circuit în car
Curent nominal (A)	630
Număr de poli	4
Grup Catalog	EB2
Standarde	60947
Tipul conexiunii	front connection
Tensiunea nominala de rezistenta Uimp (kV)	8
Tensiunea nominala (V AC)	690V
Tensiune nominala de izolare (V)	800
Capacitate nominala de scurtcircuit la 415 V Icu/Ics (kA)	36/36
Tensiune nominala de lucru (V DC)	n.a.
Reglare termica	0,4-1
Ajustare magnetica	adjustable
Reglabil sau fix	ajustabil

Pagina de produse online

### Alta documentatie



Model 3D

Declaratie CE

Eplan mușchi

Catalog caracteristici tehnice

## ETIM clasificare internationala


Clasificare	EC000228
Denumire clasă	Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Rated permanent current I <sub>u</sub>	630A
Rated voltage	690...690V
Rated short-circuit breaking capacity I <sub>cu</sub> at 400 V, 50 Hz	36kA
Number of poles	4



# Desen cotat

EB2 630

## Front connected



## Rear connected

