


Date tehnice pentru produs: DW096040--

Dulap cablare structurată MONOBLOCK 19" 9U 600x400mm

ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.



SCHRACK-Info

TECHNICAL DATA

- Steel sheet
- Available heights: 4, 6, 9, 12, 15 and 18U
- Width: 600mm, Depth: 395mm
- Colour: lightgrey RAL 7035
- Degree of protection: IP20
- Front-full-glassdoor made from safety glass 5mm including lock and 2 keys
Door hinged right, easy and quick change to left hinging possible
Door opening: ca 180°
Fullmetall- and perforated doors available as an option
- 19" rails (2 pcs.) galvanised, continuously depthadjustable. Numbering of Height-Units (U) by laser for easy readability.
- Cable-entry-openings in roof (1x), floor (1x) and rearpanel (2x). Covered with „break-out-style” blanking covers, which can be easily broken out by use of a simple tool like a screwdriver.
- Cable-entry-panel with brush included (1x).
- Passive cooling by ventilation slots
- M8- Earthing point in the rear of the cabinet.
- FastOn-Earthing-connections to all dismountable parts pre-installed.
- Including assembly materials:
8 x Cage nuts, bolts and washers M6.
4x dowel 10x50 and 4x screws M6x50 for fixing the wall.
- Wide range of available accessories (patchpanels, fixed shelves, PDUs, cable management, doors, etc.).
- Enclosure is delivered fully-assembled.
- space between front vertical 19"-rail and door glass at max. spacing: W600 – 25mm
- Units of measurement:
Unit (Height Unit): 1U= 44,45mm, Inch: 1"= 25,4mm, Unit (Height Unit): 1U= 1,75"

Fișe tehnice


Lățime netă (mm)	600,00
Înălțime (mm)	500,00
Adâncime netă (mm)	395,00
Masă netă (kg.)	16,70

Fișe tehnice - Continuare


Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	0
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Pentru unități	9U-500mm
Produs	Data-Enclosures Wallmounting Monobloc IP20
Culoare	Gri deschis
Opțional unitate acoperiș/ventilator	nu
Descriere de bază	Dulap

Tabel de date: Dulap cablare structurată MONOBLOCK 19" 9U 600x400mm

Tip	A	B	C	D	E	R1	R2	Greutate brută (kg)	Greutate netă (kg)	Sarcina maximă recomandată (kg)
	(mm)									
DW046040--	280	175	516	600	395	234	420	12,0	11,7	60
DW066040--	370	265	516	600	395	324	420	13,9	13,6	60
DW096040--	500	395	516	600	395	454	420	16,5	16,1	80
DW126040--	635	530	516	600	395	589	420	19,5	19,1	80
DW156040--	770	665	516	600	395	724	420	22,2	21,8	100
DW186040--	900	795	516	600	395	854	420	25,1	24,7	100

Desen dimensional: Dulap cablare structurată MONOBLOCK 19" 9U
600x400mm

Schnittansicht der vertikalen 19"-Profilschienen



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Dulap cablare structurată MONOBLOCK 19" 9U 600x400mm ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.	DW096040
Accesorii opționale	
Tava fixa 19" 250mm sarcina 15kg	DFS14825-C
Set fixare profil 19"(50buc.)	DSSRA050
Lampă LED, magnet, 230VAC, cu senzor deschidere ușă aprindere automată cand ușa este deschisă	DTLIGHT01
PDU 19", 9xSchuko, profil ALU 1U, cablu conexiune 2m,RAL7035	IU070114
PDU 19",7xSchuko+prot suprat, prof PVC 1,25U,cabl 2m,RAL7035	IU070113
PDU 9x Schuko, 19", 1U, cablu 2m,comutator on/off negru,ALU ALU Profil	Q7070114-A
PDU 19", 7xSchuko, Comutator, protecție supratensiune, 1U cablu 2m, negru	Q7070113-A
Profil montant vertical 19" pentru dulap DW de 9U ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.	DWPROF09
Ușă metal plin pt.dulap DW de 9U, 600mm ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.	DWRT0960
Ușă metal perforat pt.dulap DW de 9U, 600mm ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.	DWRT0961
Ușă integral din sticlă pentru dulap DW 9U, 600mm, RAL7035 ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.	DWRT0963
Ușă metalică pt dulap DW 9U, 600mm, RAL7035, fără broască ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.	DWRT0966
Ușă transparentă dulap DW 9U, 600mm, RAL7035, fără broască ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.	DWRT0967
Set sprijin pt raft 19" in dulap DW	DFSZDW01
Switch 24xRJ45 10/100/1000,silentios,f.vent.,alim.intern Carcasă metalică,19"	QLGSW2457
Patchpanel pt. 24 module TOOLLESS LINE, 1UH, 19", RAL7035	HSER0240GS